

Découvrez la nouvelle gamme de stations d'accueil Thunderbolt™ 3

Rapides, puissantes, Ultra-HD et encore plus polyvalentes que jamais



Thunderbolt™ 3 Dock **CORE**

Thunderbolt™ 3 Dock **PLUS**

Thunderbolt™ 3 Dock **PRO**

Les stations d'accueil Thunderbolt™ 3 de Belkin (**Pro**, **Plus** et **Core**) vous permettent de profiter de tous les avantages de la technologie Thunderbolt 3, y compris la compatibilité Mac® et Windows®. La station d'accueil Core prend en charge tout ordinateur portable Thunderbolt™ 3 tandis que les modèles Pro et Plus sont compatibles avec les périphériques hôtes Thunderbolt™ 3 et USB-C** (USB 3.1 générations 1 et 2). Ces docks constituent une solution intelligente pour agrandir facilement une station de travail par le biais d'un seul et même câble.




Compatible
appareil USB-C*



8 fois plus rapide
que l'USB 3.0



Power Delivery
jusqu'à 85 W†



Compatible Mac
et Windows

* La performance de l'appareil USB-C** hôte sera limitée. Seuls quelques-uns des ports USB-C** sont compatibles avec la double fonctionnalité du standard USB Type-C. Les appareils USB-C** hôtes peuvent ne pas prendre en charge la connexion de moniteurs externes. † Uniquement Pro, Plus et Core < 60 W


Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation, aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac® et le logo Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales de l'USB Implementers Forum. Thunderbolt™ est une marque commerciale d'Intel Corporation ou de ses filiales. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées par Video Electronics Standards Association (VESA) aux États-Unis et dans d'autres pays.



Quels sont les avantages de Thunderbolt™ 3 ?

- Standard fermé uniquement géré par Intel, l'un des fabricants de circuits électroniques leaders du marché
- Transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s (le câble actif utilisé doit faire plus de 80 cm de long ; sinon, la vitesse retombe à 20 Gbit/s)
- Partage dynamique de la bande passante pour vidéos et données
- Prise en charge de l'affichage double avec des écrans 4K à 60 Hz, de l'affichage simple avec un écran 5K à 60 Hz ou avec un écran 8K à 30 Hz (selon le type de puce électronique utilisée : Alpine ou Titan Ridge)
- Puissance de charge jusqu'à 100 W pour alimenter les appareils connectés et éliminer ainsi le besoin d'utiliser des adaptateurs d'alimentation séparés



Docks compatibles Thunderbolt™ 3

Grâce au contrôleur intelligent d'Intel, ces stations d'accueil prennent en charge tout ordinateur portable équipé d'un port Thunderbolt™ 3 et sont compatibles avec les systèmes d'exploitation macOS® et Windows®.

Prise en charge du double affichage HD


Les stations d'accueil Thunderbolt™ 3 de Belkin vous permettent de facilement connecter deux écrans haute-définition sans restreindre l'accès aux autres périphériques. Rendez-vous sur [Belkin.com](https://www.belkin.com) pour de plus amples informations sur les capacités de résolutions.



Choisissez le dock Thunderbolt™ adapté à votre espace de travail

Thunderbolt™ 3 Dock **CORE**

F4U110bt




La solution Plug-and-Play parfaite pour alterner entre domicile et bureau

Idéal pour travailler de la maison, pour des espaces de travail flexibles ou pour des stations de travail (temporaires) de haute performance faciles à configurer, ce dock offre à tous les utilisateurs Thunderbolt™ 3 une expérience fluide, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Avec un transfert de données de 40 Gbit/s, un double affichage 4K à 60 Hz pris en charge via les ports HDMI et DisplayPort™, le port Gigabit Ethernet, et deux ports USB-A pour périphériques et audio, cette station d'accueil permet d'étendre facilement le bureau de votre ordinateur.

L'alimentation Pass-Through permet de maintenir votre ordinateur portable rechargé en connectant son bloc d'alimentation existant (60 W recommandé) au port USB-C PD de la station d'accueil Thunderbolt™. Vous pouvez également connecter la station d'accueil directement à votre ordinateur portable pour charger vos périphériques. Avec son design compact et son câble intégré, c'est la solution Plug-and-Play idéale pour alterner entre utilisation à domicile et utilisation au bureau.

Thunderbolt™ 3 Dock **PLUS**

F4U109vf



Le dock idéal pour les espaces de coworking composés de plusieurs utilisateurs différents

Une solution pratique, abordable et unique pour toute entreprise utilisant des ordinateurs portables Mac et Windows.

Transférez vos données jusqu'à 40 Gbit/s, rechargez votre ordinateur portable grâce à la puissance de sortie de 60 W du dock, branchez deux moniteurs 4K à 60 Hz, connectez plusieurs périphériques différents à votre ordinateur portable, et profitez d'une station de travail Plug-and-Play dynamique.

Cette station d'accueil à compatibilité universelle est la solution idéale pour les espaces de coworking composés d'utilisateurs de passage qui ont plusieurs ordinateurs portables différents et qui ont besoin d'une station haute-performance facilement accessible.


Ce dock prend en charge le double affichage 4K ou l'affichage simple avec un moniteur 5K ou 8K** via DisplayPort™. Il prend également en charge le mode VESA. Il est en outre accompagné d'un verrou Kensington. Câble Thunderbolt™ 3 inclus (0,5 m).

Thunderbolt™ 3 Dock PRO


F4U097vf



Avant



Arrière



Un dock professionnel pour un espace de travail créatif et productif

Cette station d'accueil est idéale pour toutes les entreprises utilisant des ordinateurs portables Mac et Windows. La station d'accueil est également parfaite pour les espaces de travail tels que les salles de réunion, salles de conférence, hôtels et espaces de coworking.

Thunderbolt™ 3 Dock Pro offre la configuration parfaite pour un espace de travail créatif et productif. Les utilisateurs Thunderbolt 3 et USB-C* bénéficient d'une extension de ports par le biais d'un seul et même câble Plug-and-Play.

Le dock dispose d'un port Gigabit Ethernet et de la fonction d'alimentation Pass-Through (jusqu'à 100 W).

Le circuit interne avancé permet via les ports DisplayPort™, Thunderbolt™ 3* et USB-C*, un affichage double avec deux moniteurs 4K ou un affichage simple avec soit un moniteur 5K soit un moniteur 8K**.

Le lecteur de carte SD (Secure Digital) ne requiert pas d'adaptateur pour afficher les graphismes. Ce dock prend en charge l'Ultra-High-Speed II (UHS-II) pour les cartes standards SD, cartes SDHC (High-Capacity) et cartes SDXC (Extended-Capacity). L'UHS-II peut transférer les données rapidement jusqu'à 312 Mo/s ; soit 3 fois plus rapide que l'UHS-I.

Câble Thunderbolt™ 3 inclus (0,8 m).

* La compatibilité USB-C* dépend de l'appareil hôte.

** Selon la capacité de l'appareil hôte ; 5K à 30 Hz max. pour USB-C*, 8K à 30 Hz max. pour Thunderbolt™ 3

* Port Thunderbolt™ 3 également utilisé pour la connexion d'un 2nd moniteur

	Thunderbolt™ 3 Dock CORE	Thunderbolt™ 3 Dock PLUS	Thunderbolt™ 3 Dock PRO
Référence n°	F4U110bt	F4U109vf	F4U097vf
Vitesse maximale	40 Gbit/s	40 Gbit/s	40 Gbit/s
Systèmes d'exploitation compatibles	macOS® et Windows®	macOS® et Windows®	macOS® et Windows®
Compatibilité de l'hôte USB-C*	—	Oui	Oui
Ports USB-C*	1 x USB-C* Power Delivery	1 x Thunderbolt™ 3, 2 x USB-C 3.1	2 x Thunderbolt™ 3, 1 x USB-C* 3.1
Ports USB-A	1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0	3 x USB 3.1	4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1
Ports vidéo	4K à 60 Hz : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort™ 8K à 30 Hz : affichage unique	4K à 60 Hz : 2 x DisplayPort™ 8K à 30 Hz : affichage unique	4K à 60 Hz : 1 x DisplayPort™, 1 x Thunderbolt™ 3 8K à 30 Hz : affichage unique
Gigabit Ethernet	1 x	1 x	1 x
Audio 3,5mm	1 x Entrée / Sortie	1 x Entrée / Sortie	1 x Entrée / Sortie
Lecteur de carte SD	—	—	UHS-II
Adaptateur secteur	—	125 W	170 W
Power Delivery	Charge directe pouvant atteindre 60 W	Jusqu'à 60 W	Jusqu'à 85 W

Choisissez les câbles adaptés

Nous avons développé plusieurs câbles haute-qualité pour que vous puissiez tirer parti des stations d'accueil Thunderbolt™ 3 Belkin.

Pour Thunderbolt™ 3 Dock PRO

F4U097vf

Port	De	Vers	Longueur	Référence n°
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
Thunderbolt™ 3	TB3	— TB 3	0,8 m	F2CD084
	TB3	— TB 3	2 m	F2CD085
DisplayPort™	DP	— DP	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C*	1,8 m	B2B103

Pour Thunderbolt™ 3 Dock PLUS

F4U109vf

Port	De	Vers	Longueur	Référence n°
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
DisplayPort™	DP	— DP	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C*	1,8 m	B2B103



Pour Thunderbolt™ 3 Dock CORE

F4U110bt

Port	De	Vers	Longueur	Référence n°
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
DisplayPort™	DP	— DP	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C	1,8 m	B2B103
HDMI	HDMI	— HDMI	1 m / 2 m / 5 m	F3Y020
	HDMI	— HDMI	2 m	AV10168
	HDMI	— DVI	1,8 m	AV10089
	HDMI	— Micro HDMI	1,8 m	AV10098
	HDMI	— Mini HDMI	1,8 m	F3Y027
	HDMI	— Mini DisplayPort™	1,8 m / 3,6 m	F2CD080

Contact

Pour de plus amples informations sur les produits, prix et autres détails, contactez-nous :

Email: belkin_b2b_emea@belkin.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

belkin.com/fr/resource-center/Thunderbolt
belkin.com/fr/resource-center/USB-C/what-is-USB-C

Les informations ci-dessous peuvent également vous intéresser :

belkin.com/fr/belkinbusiness/apple-ecosystem/
belkin.com/fr/belkinbusiness/windows-ecosystem/