

Ontdek de nieuwe Thunderbolt™ 3-docks

## Snel, krachtig, Ultra-HD en nu nog veelzijdiger



Thunderbolt™ 3-dock **STANDAARD**

Thunderbolt™ 3-dock **PLUS**

Thunderbolt™ 3-dock **PRO**

Belkin Thunderbolt™ 3-docks – **Pro**, **Plus** en **Standaard** – laten u profiteren van de kracht en het gebruiksgemak van Thunderbolt™ 3 en zijn compatibel met macOS®- en Windows®-computers. Het Standaard-docks ondersteunt alle Thunderbolt™ 3-laptops, terwijl de Pro- en Plus-docks zowel Thunderbolt™ 3- als USB-C®-hosts\* (USB 3.1 Gen 1 en Gen 2) ondersteunen. Deze slimme dockingstations bieden de flexibiliteit van een uitgebreid werkstation voor iedere gebruiker, via een enkele kabel.




Compatibel met  
USB-C®-apparaten



8 keer sneller  
dan USB 3.0



Stroomvoorziening voor  
apparaten met tot 85 W†



Compatibel met  
macOS/Windows

\* De prestaties van de USB-C®-host zijn beperkt. Niet alle USB-C®-poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C-standaard. Er zijn USB-C®-hosts die de uitbreiding van het bureaublad naar externe monitoren niet ondersteunen. † Alleen Pro, Plus en Standaard < 60 W.


Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® en het Mac-logo zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum. Thunderbolt™ is een handelsmerk van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken van de Video Electronics Standards Association (VESA) in de Verenigde Staten en/of andere landen.



## Wat zijn de voordelen van Thunderbolt™ 3?

- Gestandaardiseerde gesloten specificatie beheerd door Intel, een van de grootste chipsetfabrikanten ter wereld
- Gegevensoverdracht met tot 40 Gbps (gebruikte actieve kabel moet langer dan 0,8 m zijn, anders valt de snelheid terug naar 20 Gbps)
- Ondersteunt het dynamisch delen van de bandbreedte voor video's en gegevens
- Monitorondersteuning voor twee 4K 60Hz-schermen, één 5K 60Hz-scherm of één 8K 30Hz-scherm (afhankelijk van de gebruikte chipsets, Alpine of Titan Ridge)
- Ondersteunt Power Delivery voor hosts tot 100 W, waardoor apparaten geen aparte voedingsadapter nodig hebben.



## Compatibel met Thunderbolt™ 3

Dankzij de slimme controller van Intel ondersteunen deze dockingstations alle Thunderbolt™ 3-laptops en zijn ze volledig compatibel met macOS® en Windows®.

## Ondersteuning voor twee HD-monitoren


Op de Belkin Thunderbolt™ 3-docks kunnen heel eenvoudig twee high-definition monitoren worden aangesloten zonder dat de toegang tot uw andere randapparaten beperkt wordt. Ga naar [belkin.com](https://belkin.com) voor meer informatie over de resolutiemogelijkheden.



## Kies het juiste Thunderbolt™-dock voor uw werkplek

### Thunderbolt™ 3-dock **STANDAARD**

F4U110bt




#### De ideale draagbare Plug-and-Play-oplossing voor afwisselend gebruik op kantoor en thuis

Dit dockingstation biedt Thunderbolt™ 3-gebruikers een naadloze gebruikservaring op elke locatie en is ideaal voor het thuiswerken, gebruik in flexibele werkomgevingen en voor hoogwaardige (tijdelijke) werkstations waarbij minimale installatietijd gewenst is. Met overdrachtssnelheden tot 40 Gbps, ondersteuning voor twee 4K 60Hz-monitoren via HDMI en DisplayPort™, Gigabit Ethernet-ondersteuning, twee USB-A-poorten voor randapparaten en audio-ondersteuning

is dit dockingstation een flexibele oplossing voor een uitgebreide werkplek. Houd uw laptop opgeladen door uw laptopvoedingsadapter (60 W aanbevolen) op de USB-C PD-poort van het Thunderbolt™-dock aan te sluiten, of sluit de voedingsadapter rechtstreeks op de laptop aan en houd uw randapparatuur opgeladen via het dockingstation. Dankzij de compacte vormgeving en de vaste kabel is het de ideale Plug-and-Play-oplossing voor afwisselend gebruik op kantoor en thuis.

### Thunderbolt™ 3-dock **PLUS**

F4U109vf



#### Ideaal voor gedeelde werkomgevingen met wisselende gebruikers

Dit dock is een praktische, kostenefficiënte dockingoplossing voor bedrijven waarin zowel macOS- als Windows-laptops gebruikt worden.

U creëert met het gemak van Plug-and-Play een dynamisch werkstation waarmee u profiteert van gegevensoverdracht tot 40 Gbps, 60 W Power Delivery voor het opladen van de aangesloten laptop, aansluitmogelijkheid voor twee 4K 60Hz-monitoren en meerdere poorten voor het aansluiten van randapparaten.

De brede compatibiliteit maakt het dock ideaal voor gedeelde werkomgevingen die bezocht worden door verschillende gebruikers, met verschillende soorten laptops, die een snel toegankelijk, hoogwaardig werkstation nodig hebben.

Op dit dockingstation kunnen twee 4K-monitoren worden aangesloten, of een enkele 5K- of 8K\*\*-monitor via de DisplayPort™-aansluiting. Het dock is geschikt voor VESA-montage en wordt geleverd met een Kensington-slot. Thunderbolt™ 3-kabel van 0,5 m meegeleverd.

## Thunderbolt™ 3-dock **PRO**


F4U097vf



Voorkant



Achterkant



### Een professioneel dockingstation voor creatieve en productieve werkrumtes

Dit dock is ideaal voor bedrijven waarin zowel macOS- als Windows-laptops gebruikt worden. Het is bovendien uitermate geschikt voor werkplekken in vergader- en conferentiezalen, hotels en andere gedeelde werkomgevingen.

Het Thunderbolt™ 3-dock – Pro is ideaal voor ruimtes waarin men creatief en productief wil werken. Thunderbolt 3- en USB-C\*-gebruikers profiteren van een aanzienlijke poortuitbreiding met een Plug-and-Play oplossing. Het dock is voorzien van een Gigabit Ethernet-poort en ondersteunt tot 100 W Power Delivery voor de stroomvoorziening van de aangesloten apparaten.

Een geavanceerde chipset zorgt ervoor dat u twee 4K-monitoren of een enkele 5K- of 8K\*\*-monitor kunt aansluiten via DisplayPort™ en Thunderbolt™ 3\* / USB-C\*.

Voor gebruik van de SD-kaartlezer is geen adapter vereist zodat u heel eenvoudig toegang heeft tot uw grafische bestanden. Hij ondersteunt Ultra-High-Speed II (UHS-II) voor standaard SD-kaarten, SDHC-kaarten (High-Capacity) en SDXC-kaarten (Extended-Capacity). UHS-II kan gegevens snel overdragen met een bussnelheid tot 312 MB per seconde, en is daarmee 3 keer sneller dan UHS-I. Thunderbolt™ 3-kabel van 0,8 m meegeleverd.

\* USB-C\*-hostcompatibiliteit afhankelijk van hostapparaat

\*\* Afhankelijk van de mogelijkheden van het hostapparaat: USB-C\* maximaal 5K @ 30 Hz, Thunderbolt™ 3 maximaal 8K @ 30 Hz

\* Thunderbolt™ 3-poort ook gebruikt voor aansluiting 2e monitor

	Thunderbolt™ 3-dock <b>STANDAARD</b>	Thunderbolt™ 3-dock <b>PLUS</b>	Thunderbolt™ 3-dock <b>PRO</b>
<b>Artikelnummer</b>	F4U110bt	F4U109vf	F4U097vf
<b>Maximale snelheid</b>	40 Gbps	40 Gbps	40 Gbps
<b>Besturingssysteem-compatibiliteit</b>	macOS® en Windows®	macOS® en Windows®	macOS® en Windows®
<b>USB-C*-hostcompatibiliteit</b>	—	Ja	Ja
<b>USB-C*-poorten</b>	1 x USB-C* Power Delivery	1 x Thunderbolt™ 3, 2 x USB-C 3.1	2 x Thunderbolt™ 3, 1 x USB-C* 3.1
<b>USB-A-poorten</b>	1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0	3 x USB 3.1	4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1
<b>Videopoorten</b>	4K @ 60 Hz: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort™ 8K @ 30 Hz: één	4K @ 60 Hz: 2 x DisplayPort™ 8K @ 30 Hz: één	4K @ 60 Hz: 1 x DisplayPort™, 1 x Thunderbolt™ 3 8K @ 30 Hz: één
<b>Gigabit Ethernet</b>	1 x	1 x	1 x
<b>3,5 mm (audio)</b>	1 x input/output	1 x input/output	1 x input/output
<b>SD-kaartlezer</b>	—	—	UHS-II
<b>Voedingsadapter</b>	—	125 W	170 W
<b>Power Delivery</b>	Passthrough opladen met tot 60 W	Tot 60 W	Tot 85 W



## Kies de juiste kabels

We hebben een reeks kabels van hoge kwaliteit ontwikkeld waarmee u optimaal van deze Thunderbolt™ 3-docks kunt profiteren.

### Voor Thunderbolt™ 3-dock **PRO**

F4U097vf

Poort	Van	Naar	Lengte	Artikelnummer
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
Thunderbolt™ 3	TB3	— TB3	0,8 m	F2CD084
	TB3	— TB3	2 m	F2CD085
DisplayPort™	DP	— DisplayPort	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C*	1,8 m	B2B103

### Voor Thunderbolt™ 3-dock **PLUS**

F4U109vf

Poort	Van	Naar	Lengte	Artikelnummer
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
DisplayPort™	DP	— DisplayPort	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C*	1,8 m	B2B103



### Voor Thunderbolt™ 3-dock **STANDAARD**

F4U110bf

Poort	Van	Naar	Lengte	Artikelnummer
USB-A	USB-A	— USB-C*	1 m	F2CU029
	USB-A	— Micro-B	0,9 m	F3U166
	USB-A	— Lightning	1 m	CAA001
USB-C*	USB-C*	— USB-C*	1 m	F2CU052
	USB-C*	— USB-A	1 m	F2CU029
	USB-C*	— Lightning	1 m	CAA003
	USB-C*	— Micro-B	1 m	F2CU031
DisplayPort™	DP	— DisplayPort	1,8 m / 3 m	F2CD000
	DP	— HDMI	0,9 m / 1,8 m	F2CD001
	DP	— USB-C	1,8 m	B2B103
HDMI	HDMI	— HDMI	1 m / 2 m / 5 m	F3Y020
	HDMI	— HDMI	2 m	AV10168
	HDMI	— DVI	1,8 m	AV10089
	HDMI	— Micro HDMI	1,8 m	AV10098
	HDMI	— Mini HDMI	1,8 m	F3Y027
	HDMI	— Mini DisplayPort™	1,8 m / 3,6 m	F2CD080

## Contact

Voor meer informatie over producten, prijzen en algemene zaken kunt u hier terecht:

Email: [belkin\\_b2b\\_emea@belkin.com](mailto:belkin_b2b_emea@belkin.com)

Meer informatie vindt u hier:

[belkin.com/uk/resource-center/Thunderbolt](https://belkin.com/uk/resource-center/Thunderbolt)  
[belkin.com/uk/resource-center/USB-C/what-is-USB-C](https://belkin.com/uk/resource-center/USB-C/what-is-USB-C)

Dit vindt u mogelijk ook interessant:

[belkin.com/uk/belkinbusiness/apple-ecosystem/](https://belkin.com/uk/belkinbusiness/apple-ecosystem/)  
[belkin.com/uk/belkinbusiness/windows-ecosystem/](https://belkin.com/uk/belkinbusiness/windows-ecosystem/)